

Rimini 6.12.2016

Egr. Sig.  
Sindaco  
Comune di Rimini

**Con le tre condotte sottomarine di Piazzale Kennedy continuano gli scarichi fognari in mare!**

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

preso atto

che in Piazzale Kennedy sono in corso i lavori del progetto “ **Vasche di laminazione** “ nell’ambito del Piano di salvaguardia della Balneazione approvato dal Comune di Rimini che comporta una spesa di **30 milioni di euro** finanziata dallo Stato per 8.800.000 euro e dal Comune per 18.200.000 euro che riguardano la realizzazione di :

**una vasca di prima pioggia di 13.000 mc** con il relativo impianto di sollevamento per inviare al depuratore le acque più inquinate di prima pioggia;

**una vasca di laminazione di 22.000 mc**, alimentata dalla vasca di prima pioggia, con il relativo impianto di sollevamento per portare le acque meteoriche al depuratore e/o allo scarico in mare ;

**un “ torino “ di carico**, alimentato dalla vasca di laminazione con l’impianto di sollevamento che scarica le acque in mare tramite **tre condotte sottomarine della lunghezza di circa 1 km.**;

ricordato

che è stato ultimato nel maggio scorso, **il tombinamento dell’Ausa nel tratto spiaggia con sovrastante passeggiata, con una spesa di 1.720.000 euro ;**

considerato

**che non è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale per gli scarichi delle condotte sottomarine ad 1 km dalla costa sulla balneazione;**

che le attività di scavo e demolizione del ponte Ausa sul lungomare **hanno distrutto anche parte della passeggiata pedonale realizzata appena sei mesi orsono**, in occasione delle elezioni comunali;

che per effettuare i suddetti lavori è **stata modificata la viabilità veicolare in piazzale Kennedy** da Piazza Tripoli verso Marina Centro, creando difficoltà e insicurezza al procedere dei pedoni sul lungomare ;

chiede

- 1) **se l'Amministrazione Comunale non debba fornire pubblicamente i necessari chiarimenti e le dovute giustificazioni tecniche sulla realizzazione del "torrino di carico" e delle tre "condotte sottomarine"** che comportano una spesa ingente di oltre **17 milioni di euro** non risolvendo il problema degli scarichi in mare;
- 2) **se non sia doverosa e necessaria la valutazione di impatto ambientale per gli scarichi delle tre condotte sottomarine** ad 1 km dalla costa sulla balneazione;
- 3) **se la spesa di 17 milioni di euro** per la realizzazione delle tre condotte sottomarine **ha la copertura finanziaria;**
- 4) se non era opportuno **posticipare il tombinamento dell'Ausa** tratto spiaggia alla realizzazione delle vasche di laminazione di piazzale Kennedy per evitare lo spreco di denaro pubblico;
- 5) se con l'insediamento del cantiere di Piazzale Kennedy che si protrarrà per oltre un anno fino al 2018, **non sia opportuno predisporre subito un camminamento agevole e sicuro a mare del cantiere**, rimuovendo gli ostacoli dell'attuale "baraccopoli", per consentire ai riminesi e ai turisti di procedere senza problemi in entrambe le direzioni sul lungomare.

**Gioenzo Renzi**