

Rimini 19.7.2018

Egr. Sig.
SINDACO
Comune di Rimini

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 giorni!

Alla faccia del Consiglio Comunale, per realizzare la condotta della Dorsale Sud all'interno e non all'esterno dei Parchi Cervi e Fabbri si abbattono 95 alberi !

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

ricordato

che il Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO) **con la realizzazione del progetto Dorsale Sud** elaborato dal gestore HERA Spa ha lo scopo di collettare all'Impianto di Depurazione le portate di acque nere provenienti da tutto il bacino sud del territorio comunale ;

che **il progetto Dorsale Sud, suddiviso in tre stralci funzionali**, prevede la costruzione di un collettore che colleghi la nuova Vasca di Laminazione Ospedale con il Depuratore Marecchiese;

che le opere sono previste nel piano degli investimenti di ATERSIR e **finanziati sulla TARIFFA del Servizio Idrico Integrato;**

che **il Consiglio Comunale ha approvato il 9.2.2017 il Terzo Stralcio del progetto Dorsale Sud** che comprende le seguenti opere:

- **la realizzazione di un collettore in adiacenza ai Parchi Cervi, Bondi e Fabbri;**

- **il collettore proseguirà** su via Bramante, via Melozzo da Forlì, via Saffi, via Covignano, via dell'Allodola, via di Mezzo, via Aldo Moro, il deviatore AUSA, la Strada Statale 16 Adriatica, il quartiere Padulli, la Marecchiese, fino al collegamento nell'area del Depuratore;

sottolineato

che il **Consiglio Comunale aveva espresso il 9.2.2017 il parere favorevole ad un progetto definitivo** che prevedeva di realizzare il **tracciato del collettore sul sedime delle adiacenti** Via Bastioni Orientali, Via Bastioni Meridionali e Via Bramante e **non all'interno dei Parchi Cervi, Bondi e Fabbri** ;

che il **progetto definitivo, elaborato da Hera, all'esame della Conferenza dei Servizi l'11.4.2017, prevede, invece, di realizzare la condotta all'interno dei tre Parchi;**

rilevato

che **la stessa Provincia**, nel parere emesso il 7.4.2017 **sul progetto all'esame della Conferenza dei Servizi, evidenziava:**

- **"l'importante impatto della posa della condotta, con scavo a cielo aperto e nel tracciato proposto, con l'abbattimento di 95 alberi, di cui 70 nel Parco Cervi e 25 nel Parco Fabbri quasi tutti di prima grandezza, molti di diametro superiore ai cm.40, anche di pregio e meritevoli di salvaguardia, con riferimento alla Relazione Agronomica allegata"**;
- **la necessità di modificare il tracciato, utilizzando il sedime delle strade adiacenti ai Parchi o del percorso ciclo pedonale** di attraversamento per eliminare o ridurre gli abbattimenti delle alberature esistenti;

stigmatizzato

che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 11.4.2017 non accoglieva le suddette proposte della Provincia;

chiede

- 1) Se il parere favorevole del Consiglio Comunale di Rimini che ha approvato il tracciato della condotta della Dorsale Sud sul sedime delle adiacenti Vie Bastioni Orientali, Bastioni Meridionali e Via Bramante non venga rispettato da un diverso e successivo progetto che prevede il passaggio all'interno dei parchi e che è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi ma non dal Consiglio Comunale ;**
- 2) Se non sia irregolare e quindi priva di effetti l'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi di un progetto definitivo che non è quello approvato dal Consiglio Comunale di Rimini ;**
- 3) Per quali ragioni la Conferenza dei Servizi non ha accolto le proposte della Provincia di delocalizzare la condotta sulla sede stradale adiacente ai Parchi o sul sedime del percorso ciclo pedonale per limitare i danni alle alberature;**
- 4) Chi ha rappresentato il Comune di Rimini nella Conferenza dei Servizi e se si è fatto coerente portavoce del progetto definitivo approvato dal Consiglio Comunale;**
- 5) di conoscere il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 11.4.2017, il tracciato della condotta approvato in quella sede, e la Relazione Agronomica;**
- 6) se la Determina n.93 del 19.6.2017 di ATERSIR di approvazione del Terzo stralcio della Dorsale Sud sia fondata sulle planimetrie del tracciato approvate dal Consiglio Comunale oppure sul diverso tracciato approvato dalla Conferenza dei Servizi;**

- 7) **se il Comune di Rimini ha rilasciato le autorizzazioni per l'abbattimento delle alberature esistenti** previste dal Regolamento Comunale del Verde;
- 8) **se l'Amministrazione Comunale non ritenga necessario riportare in Consiglio Comunale** il diverso tracciato della condotta all'interno dei Parchi.

Gioenzo Renzi

“

;